

100.09.2.1

Ibagué,

Señor
ANONIMO
Ibagué, Tolima.

Referencia: Respuesta a radicado físico con radicado de entrada No. 3556 del 11/07/2024.

Cordial saludo,

Con el fin de atender su solicitud, me permito informarle que se realizó visita técnica de inspección ocular el día 02/08/2024 para atender radicado en el que se manifiesta <<...Denuncio captación ilegal de agua de la quebrada la Me, ubicada en el corregimiento 12 de Ibagué vereda San Bernardo posibles infractores Gustavo Roa "finca la cascada" Adalber Perez "finca la Me" clemente Roa. Se encontró un tanque de captación de donde salen manguera de mas o menos 4 pulgadas son aproximadamente 15 mangueras>>. Se generó informe técnico con número de intranet 4614 del 04/08/2024 y se envió a la Subdirección Jurídica de CORTOLIMA por medio de mensaje interno 4386 del 04/08/2024 para fines pertinentes.

Cualquier inquietud posterior sobre las acciones que se adelanten frente a lo que se verifico en el terreno, puede solicitar información con el número de intranet o con el número de entrada con el cual usted radico su solicitud.

Esperando responder de forma amplia clara y suficiente a su petición.

Zulyana Sánchez O.

YERLY ZULYANA SANCHEZ ORTIZ
Coordinadora control y vigilancia– SARN

Revisó: Yerly Zulyana Sanchez Ortiz. Coordinadora de C y V SARN
Elaboró: Iván René Machado Aguilar / Ing. Ambiental / Contratista / C y V SARN
Anexos: Sin anexos.